

Tamias rominesca



Collection Vassal-Montpellier

555Mtp40

4-27-512
Tamias rominesca
555Mtp40

feuille de la st 3

4-27-512 st 1 = Mr de Benham

(st 2 est
ampli)

Tamias rominesca







DESIGNATION *Tamaisosa rominesca*
CLOS 4 PLANCHE 27 RANG S SOUCHE 12 3.4.5

Vigueur : 1,5

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 20.7.67

Date de Maturité : 8.8.67 X

Pourriture : 0

Pédoncule : HC - 1

Millerandage : 0,2

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1

s 2

s 3 3 avec pépins - apyrène.

s 4 Jus : inc. - coloré.

s 5

DESIGNATION *Tamaisosa rominesca*

CLOS 4 PLANCHE 27 RANG S SOUCHE 12 3.4.5

Vigueur : 1,5

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 17.8.67

Date de Maturité : 18.9.67 + 4

Pourriture : 2 14

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE / TG - G - M - P 15

disc. - sph - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 18

s X avec pépins - apyrène

s 35 JUS : inc. - coloré

s X

Muscad à petits grains blancs

DESIGNATION *Tamaisosa rominesca*
CLOS 4 PLANCHE 24 RANG S souche 12 3.4.5

Vigueur : 2

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 1-8-72

Date de Maturité : 28.8.72 X + 2

Pourriture : 0,5

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 14x14

disc. - sph - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1

s 2 avec pépins - apyrène

s 3 JUS : inc. - coloré

s 4

s X

Année : 1966

Emplacement . cl. 4. P27 S12 Désignation ..Tamaiaosa..rominesca
23.4.5

		D A T E S							
	Nombre total								
		1-3							
1	4	2 *							
2	8								
3	5	3 *							
4									
5									

Date 1-3-66
-11

Année : 1967

Emplacement 4.27 S12 DésignationTamaiaosa..rominesca
23.4.5

		D A T E S							
	Nombre total								
		6-3	10-3						
1	8								
2	8								
3	8	3	7 *						
4									
5									

Date 7/3/67
-6

Année / 1968

Emplacement 6.27.512 Désignation Tamaiosa rominesca
3-4-5

	Nombre total	DATES					
		11.3	16.3				
1	f						
2							
3	9	1	4	x			
4							
5							

D le 13-3-68 - 11

Désignation : *Tamara*
Emplacement : 4.27512 03 (23-45)

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées (4) - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Vidal 2.5-66

Désignation :

Emplacement :

Tamaisosa rominesca

4.27.512 (2-3-4-5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 79

Désignation : *Tamaisa rominesca* (13.4.5)
Emplacement : 4.27512 13

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation : *Tamaïosa rominesca*
Emplacement : 4.27S12 03 (23.4.5)

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. *Les lés.*
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- 40 - aranécoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3. *Vert*
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement : 4.27512 ~ 3.45
Désignation : *Tamaisa rominesca*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée (6) - non déprimée 7.
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile (2).

Vidal 66

Tamaisa rominesca

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

4.27 S12 (2-3-4-5)

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - ^{sur les nœuds} côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranêux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les nœuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : 10 cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou nœuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 81

N° d'ordre : 0555.40

Désignation : *Tannaïosa rominesca*

Origine :

= M^r à petits grains blanc

Emplacement : 4.27. S12 13.45.

- | | |
|--|--|
| 8 - Angle des nervures | 1 - (2) - 3. |
| 9 - L ₁ /L | (1) - (2) - 3. |
| 10 - L ₂ /L | 1 - (2) |
| 11 - Lobes | 1 - 3 - (5) - 7 - 9. |
| 12 - S. lat. sup. (prof.) | 0 - 1 - (2) - (3). |
| 13 - S. lat. inf. (prof.) | 0 - (1) - (2) - 3. |
| 14 - S. pét. (forme) | 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6. |
| 15 - S.L.S. (forme) | 0 - (1) - 2 - (3) - 4 - (5) - 6 - (7) - 8. |
| 16 - Dents : forme | (1) - 2 - 3. |
| 17 - Dents : Méd/B | 1 - 2 - (3). |
| 18 - Angle lob. term. | (1) - (2) - (3). |
| 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) | 1 - (2) - 3. |
| 20 - Nombre de dents : S.P. | 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9. |
| 21 - Angle L ₃ K L' ₃ | (1) - 2 - 3. |
| 22 - Largeur S.P. | 1 - (2) - (3) - 4 - 5. |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : | |
| Direction | : (1) - (2) - (3). |
| Forme | : (4) - 5. |
| Médiane/Base | : 6 - 7 - (8). |

Pomergue 71